



Volkswagen

Nuovo
GRAND
California

Con riserva di modifiche
Edizione: Settembre 2019

Internet: www.volkswagen-veicolicommerciali.it



Entra a far parte della community di Volkswagen Veicoli Commerciali
www.facebook.com/VolkswagenVeicoliCommerciali

Numero Verde

800.400.300

AVVISO IMPORTANTE

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore al momento della stampa. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.

Nuovo
GRAND
California



Nuovo Grand California.

GRANDE COME LA TUA VOGLIA DI LIBERTÀ.

Da generazioni California è sinonimo di libertà: la libertà di essere come a casa propria ovunque. Con Nuovo Grand California, questa libertà è ancora più grande. Perché il motorhome realizzato sulla base di Crafter è stato concepito appositamente per lunghi viaggi e magiche esperienze di viaggio. Entrambe le varianti del modello offrono un eccezionale comfort di marcia, presentano finiture pregiate e sono dotate di un bagno completo, una cucina, un letto posteriore e un'accattivante illuminazione – così potrai goderti appieno le tue vacanze in qualunque posto del mondo.



L'immagine mostra un veicolo dotato di equipaggiamenti a richiesta con sovrapprezzo.
Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.



Nuovo Grand California 680.

GRANDE COME IL VIAGGIO DEI TUOI SOGNI.

Lasciati condurre dalla strada, scopri luoghi nuovi e fermati quando trovi quello più bello: con Grand California 680 puoi dare forma ai tuoi viaggi nel modo che più ti assomiglia. Su una lunghezza di 6,80 m, il motorhome ha a bordo tutto ciò che ti occorre e spazio a volontà per vivere esperienze indimenticabili.



» Nuovo Grand California 680 | 05

*Gli highlight
di Nuovo Grand California 680.*

- » motorhome di grande pregio dall'elevato comfort di marcia
- » zona giorno extra lunga
- » grande letto posteriore disposto in senso longitudinale per due adulti, con piano letto di 2,00 m x 1,67 m sul lato destro e 1,90 m x 1,67 m sul lato sinistro
- » armadio per gli abiti con asta e scomparti portaoggetti
- » undici armadietti nella parte superiore del veicolo, sei apribili verso l'alto e cinque verso il basso
- » a richiesta, fino a otto finestre da campeggio con zanzariera e tenda plissettata
- » cucina con piano cottura a gas a 2 fuochi, lavello in acciaio inox, frigo-congelatore da 70 l, armadietto inferiore e piano di lavoro supplementare
- » bagno completo, con doccia e toilette
- » serbatoio acqua potabile da 110 l, serbatoio acque grigie da 90 l
- » riscaldamento ad aria e ad acqua con alimentazione a gas
- » numerose prese USB a 12 e 230 Volt nella zona giorno





Nuovo Grand California 600.

GRANDE COME TUTTA LA FAMIGLIA.

Grand California 600 offre le dimensioni ideali per una vacanza in famiglia meravigliosamente lunga. Grazie a una lunghezza di 6,00 m e un'altezza di 2,97 m*, questa versione è compatta quanto basta per adattarsi a camping piccoli, ma è anche sufficientemente grande per una famiglia di quattro persone con due bambini. Ciò è reso possibile dal tetto di nuova concezione, dove è possibile installare, a richiesta, un letto a mansarda per gli ospiti più piccoli.



» Nuovo Grand California 600 | 09

* Altezza del veicolo con lucernario chiuso. Le denominazioni delle versioni indicano la lunghezza totale del veicolo in cm. Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.



*Gli highlight
di Nuovo Grand California 600.*

- » motorhome compatto con elevato comfort di marcia
- » abitacolo multifunzionale
- » letto posteriore disposto in senso trasversale per due adulti con superficie 1,93 m* x 1,36 m
- » letto a mansarda disponibile a richiesta, con grande tetto panoramico in vetro
- » quattro finestre da campeggio con zanzariera e tenda plissettata
- » cucina con piano cottura a gas a 2 fuochi, lavello in acciaio inox, frigo-congelatore da 70 l, armadietto inferiore
- » bagno completo, con doccia e toilette
- » serbatoio acqua potabile da 110 l, serbatoio acque grigie da 90 l
- » riscaldamento ad aria e ad acqua con alimentazione a gas
- » numerose prese USB a 12 e 230 Volt nella zona giorno

Misure. Posti. Pesì.

**GRANDE COME
UNA PICCOLA CASA.**

Dimensioni esterne:
Lunghezza: 6,80 m
Larghezza: 2,04 m¹⁾
Altezza: 2,84 m²⁾
Tenda disponibile a richiesta: 2,50 m x 3,50 m
(Lunghezza x Larghezza)

Pesi/carichi:
Massa rimorchiabile: 2 t
Portabiciclette: 35 kg



*La zona giorno
di Grand California 680.*

Posti: 2
Altezza libera: 1,97 m – 2,03 m
Tavolino: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)
Divano: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Bagno: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m³⁾
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)



Cucina: 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m⁴⁾
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Posti letto: 2
Letto posteriore (longitudinale):
2,00 m x 1,67 m a destra,
1,90 m x 1,67 m a sinistra
Spazio di carico:
800 l nella zona posteriore,
180 l sotto il letto

*La zona giorno
di Grand California 600.*

Posti: 4
Altezza libera: 2,18 m – 2,20 m
Tavolino: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)
Divano: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Bagno: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m³⁾
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)



Cucina: 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m⁴⁾
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Posti letto: 2+2⁵⁾
Letto posteriore (trasversale):
1,93 m⁶⁾ x 1,36 m
Spazio di carico:
1,60 m x 1,22 m a destra,
1,90 m x 1,22 m a sinistra
Spazio di carico:
800 l nella zona posteriore,
180 l sotto il letto



Dimensioni esterne:
Lunghezza: 5,98 m
Larghezza: 2,04 m¹⁾
Altezza: 2,97 m²⁾
Tenda disponibile a richiesta: 2,50 m x 3,00 m
(Lunghezza x Larghezza)

Pesi/carichi:
Massa rimorchiabile: 2 t
Portabiciclette: 35 kg

1) Compresi gli specchietti retrovisori esterni la larghezza è pari a 2,41 m. 2) Altezza del veicolo con lucernario chiuso. 3) Altezza libera misurata al telaio della porta. 4) Altezza della superficie di lavoro. 5) A richiesta è disponibile un letto a mansarda. Questo spazio è adatto per due bambini o un adulto disposto in diagonale. 6) Il dato della lunghezza è soggetto a una tolleranza di +/- 3,5 cm. Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.

Stivare gli oggetti. Lavare. Dormire.

GRANDE COME
LA TUA BUONANOTTE.

01 Vani di stivaggio facilmente accessibili (fino a 980 l) nella zona posteriore. Sotto il letto posteriore è disponibile molto spazio per i bagagli. L'accesso tramite le porte posteriori a battente è particolarmente pratico. L'illustrazione mostra Grand California 680.



02 Molle a piattello per un elevato comfort durante il sonno. Indipendentemente dalla posizione assunta durante il riposo, le molle a piattello offrono un comfort ottimale. L'illustrazione mostra Grand California 680.



03 Due grandi lucernari (0,70 m x 0,60 m) con zanzariera e oscuramento. Un lucernario è posto nella zona posteriore, sopra il letto posteriore, un altro nella zona anteriore, sopra la dinette.

04 Letto posteriore disposto in senso trasversale (1,93 m* x 1,36 m) in Grand California 600.

Il comfort è solo una delle eccellenti caratteristiche del compatto letto posteriore. Grazie al sistema di fissaggio del carico in due parti, gli accessori da viaggio sistemati sotto il letto vengono mantenuti saldamente in posizione anche durante la marcia. Il sollevamento laterale, inoltre, consente agevoli operazioni di carico e scarico.

Letto posteriore disposto in senso longitudinale (2,00 m x 1,67 m e 1,90 m x 1,67 m) in Grand California 680 (v. fig. a pag. 7). L'ampio letto posteriore offre molto spazio per riposare e conservare gli oggetti. Il letto posteriore comprende due armadietti inferiori e un armadio alto per gli abiti. Quando viene utilizzato lo spazio portaoggetti sotto il letto, il sistema di fissaggio del carico mantiene ogni cosa saldamente in posizione. Il sollevamento laterale, inoltre, consente agevoli operazioni di carico e scarico.



05 Bagno completo, con doccia, toilette e molte soluzioni portaoggetti. Il bagno convince per le funzionalità studiate in ogni dettaglio. Il lavandino, per esempio, può essere sollevato quando vengono utilizzati la doccia o il WC. Gli accessori vengono assicurati sulle mensole da una protezione anticaduta. Lo specchio pieghevole può essere fissato.

Un rilevatore di movimento accende la luce indiretta e la luce dello specchio. Per gli asciugamani è presente un supporto quadruplo. E come protezione contro il traboccamento dell'acqua, sono installati due scarichi d'acqua con elementi cattura-sporco e chiusura anti-odore.

06 Pratico mobiletto del bagno sotto il lavandino. Le porte del mobiletto proteggono in modo affidabile dagli spruzzi d'acqua.



» Il letto a mansarda, disponibile a richiesta, per Grand California 600

07 Letto a mansarda, disponibile a richiesta (1,60 m - 1,90 m x 1,22 m) con tetto panoramico (0,70 m x 0,85 m), scaletta in alluminio e due luci di lettura in Grand California 600. Il letto può sopportare un peso di 150 kg e offre spazio per due bambini o un adulto. La struttura a doghe può essere estratta con la semplice pressione di un pulsante e il tetto panoramico è dotato di oscuramento e zanzariera.

08 Finestre da campeggio con zanzariera e tenda plissettata. Le finestre da campeggio con ampio angolo d'apertura verso l'esterno offrono due posizioni per la ventilazione.



* Il dato della lunghezza è soggetto a una tolleranza di +/- 3,5 cm. Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.

Cucinare. Mangiare. Abitare.

GRANDE COME UNO SPAZIO DA VIVERE.




01 Zanzariera divisa in due parti per la porta scorrevole. Viene coperta con precisione l'intera apertura della porta scorrevole. Entrambe le reti possono scorrere agilmente in pratici profilati. L'illustrazione mostra Grand California 680.

Tavolo da campeggio disponibile a richiesta e due sedie pieghevoli (senza illustrazione). Una soluzione facile da allestire per rilassarsi all'aperto. Dopo l'uso, il tavolo e le sedie possono essere facilmente riposti nei tasconi portaoggetti delle porte posteriori a battente.

Serbatoio per acqua potabile da 110 l e serbatoio per acque grigie da 90 l (senza illustrazione). Il serbatoio per l'acqua potabile è protetto dal congelamento. Entrambi i serbatoi dispongono di un sensore per identificare il livello di riempimento.

Tenda disponibile a richiesta, con telaio bianco o nero (senza illustrazione). È in tessuto e si aziona con una manovella. La tenda misura 2,5 m x 3 m per Grand California 600 oppure 2,5 m x 3,5 m per Grand California 680. La manovella è posta nella zona superiore della parte posteriore del veicolo ed è accessibile dall'esterno.



02 Superficie di lavoro extra nella cucina. Grand California 600 offre due prolunghe che estendono la cucina in base alle necessità. Grand California 680 offre una superficie di lavoro extra fissa, con armadietto sottostante integrato.


03 Cucina con numerosi cassetti e frigo-congelatore da 70 l. L'armadietto della cucina offre molto spazio per gli utensili da cucina e le stoviglie. Particolarmente pratico è il frigorifero, accessibile anche dall'esterno. L'illustrazione mostra Grand California 680.

04 Piano cottura a gas a due fuochi e lavello con rubinetto abbassabile. Il piano cottura a gas e il lavello possono essere utilizzati in modo flessibile grazie a una copertura in vetro divisa in due parti. L'illustrazione mostra Grand California 600.

Armadietti superiori apribili, con capienza 42 l (senza illustrazione). Il pensile largo 0,65 m si trova sopra la cucina. L'illustrazione mostra Grand California 600.



05 Accogliente zona giorno (dinette) con grande tavolo e quattro posti a sedere. La combinazione di posti a sedere nella zona giorno offre molto spazio per mangiare, giocare e rilassarsi. Il tavolo ripiegabile può essere spostato fino allo schienale del sedile e prima dei viaggi viene riposto sul letto, a scelta dall'interno o dall'esterno. L'illustrazione mostra Grand California 680.



01 | 02

01 Sistema SAT Kathrein per la ricezione TV, disponibile a richiesta. L'antenna satellitare è estraibile e richiudibile automaticamente. L'impianto è approvato fino a 130 km/h.*

02 Sistema fotovoltaico sul tetto del veicolo, disponibile a richiesta. Grand California 600 dispone di un impianto da 104 W montato nella zona anteriore del tetto; nel caso di Grand California 680 l'impianto è da 174 W e viene montato nella zona centrale del tetto. Entrambi gli impianti alimentano la seconda batteria e consentono una maggiore autosufficienza energetica grazie all'irraggiamento solare.

Climatizzatore sul tetto, disponibile a richiesta (potenza di raffreddamento 2.200 W) (senza illustrazione). L'impianto, compatto e leggero, è progettato per funzionare con una fonte di alimentazione esterna.



03

Riscaldare. Controllare. Stare bene. GRANDE COME IL TUO DESIDERIO DI BENESSERE.

03 Pedana sottoporta elettrica, per salire e scendere comodamente dal veicolo. Si aziona elettricamente tramite un interruttore. L'indicatore multifunzione mostra un messaggio di avvertimento se la pedana sottoporta è ancora estratta all'inizio della marcia.

Riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione a gas (due bombole di gas da 11 kg) (senza illustrazione). L'aria calda dell'impianto, che ha una potenza di 6 kW, viene distribuita uniformemente nell'abitacolo mediante cinque bocchette. Vengono inoltre accumulati 10 l di acqua calda per la cucina e il bagno.

Riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione a gas e elettrica, disponibile a richiesta (senza illustrazione). A integrazione delle funzioni del riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione a gas, il riscaldamento di bordo può essere alimentato anche a corrente elettrica. A tal fine occorre una fonte di corrente esterna.

Riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione diesel e elettrica, disponibile a richiesta (senza illustrazione). Oltre alle funzioni del riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione a gas e elettrica, è disponibile un'alimentazione a diesel e elettrica. In questo modo si ottiene una disponibilità di calore indipendente particolarmente lunga e si risparmia peso eliminando le due grandi bombole di gas. Per cucinare occorre una bombola di gas da 5 kg.

Riscaldamento supplementare ad acqua, disponibile a richiesta, con funzione di preriscaldamento programmabile (senza illustrazione). Supporta il riscaldamento di bordo e, grazie alla funzione di programmazione, consente di preriscaldare il veicolo fino a 60 minuti prima di mettersi in marcia, per sbrinare rapidamente i cristalli della cabina.

Riscaldamento autonomo ad aria più riscaldatore supplementare, disponibili a richiesta (senza illustrazione). Il riscaldamento autonomo ad aria alimentato mediante carburante riscalda rapidamente l'abitacolo attraverso le bocchette. A richiesta è disponibile un radiocomando.

Riscaldamento autonomo ad aria più riscaldamento integrativo ad acqua, disponibili e programmabili a richiesta (senza illustrazione). Il riscaldamento autonomo ad aria alimentato mediante carburante riscalda rapidamente l'abitacolo attraverso le bocchette. Inoltre, a motore acceso, il riscaldamento ad acqua supporta il lavoro del riscaldamento di bordo. Il preriscaldamento del veicolo può essere programmato o avviato con il radiocomando, disponibile a richiesta.



04

04 Unità di comando centrale con touchpad, per il comando di riscaldamento, alimentazione d'acqua e impianto fotovoltaico. È possibile controllare e regolare comodamente da un unico punto tutti i servizi che rendono fantastico il campeggio moderno.

05 Sei prese USB per la ricarica di smartphone, tablet e notebook. Due porte USB si trovano nella dinette e altrettante nella zona notte - altre due sono accessibili dall'esterno con la porta scorrevole aperta.

Quattro prese a 230 Volt e una a 12 Volt (senza illustrazione). Due prese a 230 Volt sono presenti nella cucina, un'altra nella dinette, sotto il divanetto, e la quarta nella zona posteriore.



05



06

06 Illuminazione nell'abitacolo. La luce principale sopra gli armadietti superiori, una luce da lavoro sopra la cucina e l'illuminazione della dinette assicurano una luminosità gradevole. L'illustrazione mostra Grand California 680.

Illuminazione ambiente sugli armadietti disposti nella zona superiore del veicolo, disponibile a richiesta (senza illustrazione). La fascia luminosa a LED a colori è controllata dall'unità di comando centrale. È possibile regolare il colore desiderato, l'intensità dell'illuminazione e lo stato d'attivazione.

Illuminazione esterna sul lato passeggero (v. fig. a pag. 5). La luce a LED si accende con la porta scorrevole aperta.

07 Wi-Fi tramite router hotspot LTE, disponibile a richiesta. Genera un hotspot Wi-Fi nel veicolo utilizzabile da dispositivi esterni. È richiesta anche una SIM dati.



07

Navigare. Climatizzare. Essere informati.

GRANDE COME LE MIGLIORI TECNOLOGIE.



Volante multifunzione con rivestimento in pelle, disponibile a richiesta, riscaldabile (senza illustrazione). La sua impugnatura gradevole ed ergonomica lo rende estremamente facile da utilizzare. Tramite i tasti, per esempio, puoi comodamente gestire l'impianto radio, il sistema di navigazione, il telefono cellulare o il cruise control.

01 Indicatore multifunzione Plus. Il display TFT monocromatico visualizza le informazioni aggiornate quali, tra l'altro, la temperatura esterna, l'autonomia residua e il consumo medio. Consente inoltre di utilizzare in modo confortevole i sistemi di assistenza alla guida e di controllare rapidamente le funzioni del veicolo.



02 Climatizzatore "Climatronic" disponibile a richiesta. Questo sistema offre una regolazione della temperatura a 2/3 zone per conducente, passeggero e zona giorno. La funzione di ricircolo aria automatico, il sensore della qualità dell'aria e il riscaldamento integrativo, disponibile a richiesta, garantiscono un clima sempre gradevole.

Sound system Bluetooth® nella zona giorno, disponibile a richiesta (senza illustrazione). La zona giorno dispone di un proprio sound system con quattro altoparlanti e un subwoofer. Per la riproduzione della musica o dell'audio dei film, gli altoparlanti Bluetooth® devono essere accesi solo tramite l'unità di comando centrale, quindi collegati al dispositivo desiderato. Gli altoparlanti Bluetooth® possono essere utilizzati anche per la radio o il sistema di navigazione nella plancia.



Impianto radio "Composition Media", (senza illustrazione). Il sistema comprende display a colori TFT da 20,8 cm (8,0 pollici), touchscreen con sensori di prossimità, lettore CD compatibile con i formati MP3 e WMA, quattro altoparlanti e una potenza di 4 x 20 watt*, slot per schede SD, interfacce AUX-IN e USB nella plancia, connessione Bluetooth per telefoni cellulari e doppio sintonizzatore con Phase diversity per la ricezione radio migliore possibile.

03 Sistema di navigazione "Discover Media", disponibile a richiesta. Oltre alle funzioni dell'impianto radio "Composition Media", il sistema integra nella plancia un secondo slot per l'inserimento di schede SD con il materiale cartografico. Volkswagen MapCare mette a disposizione aggiornamenti gratuiti del materiale cartografico installato per l'Europa.



04 Unità di comando per riscaldamento autonomo, disponibile a richiesta. L'elemento di comando si trova in posizione facilmente raggiungibile nel vano portaoggetti superiore. Il touchscreen semplifica l'impiego e la programmazione del riscaldamento autonomo.

Ulteriori informazioni sugli equipaggiamenti sono disponibili nel catalogo Crafter o su www.volkswagen-veicolocommerciali.it

*Per Nuovo Grand California sono disponibili a richiesta due altoparlanti supplementari nella zona posteriore. Questa opzione di equipaggiamento verrà introdotta in un momento successivo

Protezione delle fiancate mediante sensori, disponibile a richiesta.¹⁾ Monitora le fiancate del veicolo ed emette segnali ottici e acustici quando ci si avvicina pericolosamente a pali, muri o pedoni.

Servosterzo elettromeccanico. Lo sterzo variabile in funzione della velocità con ritorno attivo migliora la sensazione di marcia e la percezione di sicurezza, assicurando una precisione di sterzata mai vista prima al volante di un veicolo commerciale.

Assistente per il rimorchio “Trailer Assist”, disponibile a richiesta.¹⁾ Manovra automaticamente i veicoli con rimorchio negli spazi di parcheggio “a pettine”. Il conducente deve solo inserire la retromarcia, premere il pulsante del sistema di ausilio al parcheggio e, per mezzo dell’interruttore di regolazione degli specchietti, indicare la direzione verso la quale deve dirigersi il rimorchio.

Cruise Control con regolazione automatica della distanza (ACC), disponibile a richiesta.¹⁾ Adegua automaticamente la velocità a quella del veicolo che precede, mantenendo la distanza impostata dal conducente. Comprende anche il sistema di controllo perimetrale Front Assist.

Sistema di controllo perimetrale “Front Assist” con funzione di frenata di emergenza City, disponibile a richiesta.^{1) 2)} Aiuta a ridurre lo spazio di frenata in situazioni in cui la distanza da altri veicoli diventa critica.

Assistenza per il mantenimento della corsia “Lane Assist”, disponibile a richiesta.³⁾ In caso di abbandono involontario della corsia, controsterza e avvisa nello stesso tempo il conducente, emettendo un segnale acustico e facendo apparire un’indicazione sul display multifunzione.

“Sensore Blind Spot” con sistema di assistenza all’uscita dal parcheggio, disponibile a richiesta.¹⁾ Emette un segnale acustico di avvertimento se, uscendo in retromarcia da un parcheggio, ci si avvicina pericolosamente a un altro veicolo. Se il conducente non dovesse reagire, tramite un intervento dei freni il sistema è in grado di ridurre le conseguenze dell’impatto o, in caso ideale, di evitare del tutto l’incidente.

Sistema di compensazione delle raffiche di vento laterali.¹⁾ Come funzione parziale del programma di controllo elettronico della stabilizzazione, fornisce supporto in caso di forti raffiche di vento laterali grazie a interventi automatici dei freni sulle ruote.

Dispositivo di assistenza al parcheggio “Park Assist”, disponibile a richiesta.¹⁾ Esegue autonomamente manovre di parcheggio multiple in spazi longitudinali. Innestando la retromarcia, il veicolo effettua le sterzate autonomamente. Il conducente deve solo azionare l’acceleratore e il freno.

Regolazione degli abbaglianti “Light Assist”, disponibile a richiesta. Se il sistema rileva veicoli provenienti in senso contrario o che precedono il veicolo, viene attivata automaticamente la posizione antiabbagliamento, senza arrecare disturbo agli altri utenti della strada. Se il sistema è stato precedentemente attivato, a partire da una velocità di 60 km/h e in condizioni di totale oscurità, il sistema accende automaticamente gli abbaglianti.

“Sensore Blind Spot”, disponibile a richiesta.¹⁾ Tramite un’indicazione nello specchietto retrovisore esterno, segnala immediatamente la presenza nell’angolo cieco di un veicolo individuato dai sensori.

Prevedere. Riconoscere. Ricevere assistenza.

GRANDE COME UN’INTELLIGENZA SUPERIORE.

Park Pilot, disponibile a richiesta. In fase di parcheggio, riconosce e indica tramite un segnale acustico la presenza di ostacoli davanti e dietro il veicolo, visualizzando anche la distanza dagli ostacoli sul display.

Telecamera per la retromarcia “RearView”, disponibile a richiesta.¹⁾ Semplifica le manovre di parcheggio grazie al display dell’impianto radio o del sistema di navigazione, che visualizza un’immagine ristretta della zona retrostante il veicolo. Ulteriori linee guida supportano le manovre di parcheggio.

Cruise Control, disponibile a richiesta. Indipendentemente dalla pendenza della strada (in salita o in discesa), a partire dai 30 km/h mantiene la velocità oppure limita la velocità massima sul valore liberamente impostato.

Controllo della pressione degli pneumatici.¹⁾ Indica la pressione attuale di ogni pneumatico e avvisa in caso di scostamenti dal valore nominale.

Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente, disponibile a richiesta.¹⁾ Tramite segnali ottici e acustici suggerisce al conducente di fare una pausa non appena riconosce un comportamento di guida riconducibile a stanchezza.

Riconoscimento della segnaletica stradale, disponibile a richiesta. Rileva i segnali stradali lungo il percorso.

Fendinebbia con funzione luci di svolta integrata, disponibili a richiesta. Garantiscono una visibilità ottimale in caso di condizioni atmosferiche avverse. In fase di svolta, il faro interno alla curva illumina il ciglio della strada.

Pacchetto Luci e visibilità, disponibile a richiesta. Per una migliore visibilità il pacchetto è costituito da un comando delle luci di marcia, che attiva automaticamente le luci anabbaglianti, e da un sensore pioggia che attiva il tergicristallo. Il sistema di assistenza per le luci di marcia con funzione “Coming Home/Leaving Home” garantisce maggiore sicurezza e comfort grazie a un’illuminazione più intensa della zona circostante il veicolo.

Sistema di assistenza nelle partenze in salita. Può impedire l’arretamento accidentale del veicolo mantenendo la pressione frenante per un massimo di due secondi. Si ottiene così una confortevole maneggevolezza allo spunto.

Maggiori informazioni sui sistemi di assistenza alla guida sono disponibili all’indirizzo www.volkswagen-veicolicommerciali nella sezione dedicata a Nuovo Grand California

1) Entro i limiti del sistema. 2) Fino a 30 km/h. 3) Il conducente deve essere pronto in qualsiasi momento a subentrare al sistema di assistenza e non è esonerato dalla sua responsabilità di guidare il veicolo con prudenza. Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.



Autonomia. Comfort. Trazione.

GRANDE COME IL TUO PIACERE DI GUIDA.

Motore Diesel con trazione anteriore (senza illustrazione).
Il propulsore, specificamente sviluppato per l'impiego nei veicoli commerciali, si distingue per la lunga durata utile e soddisfa ogni esigenza in termini di potenza. Anche in caso di sollecitazioni estreme, è possibile raggiungere un elevato chilometraggio e affidabilità.


2.0 TDI (130 kW, 410 Nm)
Grand California 680

2.0 TDI (130 kW, 410 Nm)
Grand California 600

Cambio automatico a 8 rapporti (senza illustrazione). L'elevata coppia di Grand California viene trasmessa alle ruote quasi senza alcuna interruzione della forza di trazione. Quindi, anche nel traffico urbano caratterizzato da frequenti arresti e ripartenze, è possibile uno stile di guida confortevole e parco nei consumi*.

* Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.

VERNICIATURE, CERCHI E RIVESTIMENTI DEI SEDILI



09 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in argento con coprimozzo. Con pneumatici 205/75 R 16 C.

10 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in nero con copricerchi completi. Con pneumatici 205/75 R 16 C.

11 Cerchio in lega leggera “Lismore” 6 ½ J x 17, disponibile a richiesta. Con pneumatici 235/65 R 17 C.

- 01 Argento Riflesso. Vernice metallizzata disponibile a richiesta
- 02 Grigio Indio. Vernice metallizzata disponibile a richiesta.
- 03 Bianco Candy. Vernice pastello.
- 04 Argento Riflesso/Grigio Indio. Verniciatura bicolore disponibile a richiesta.
- 05 Bianco Candy/Rosso ciliegia. Verniciatura bicolore disponibile a richiesta.
- 06 Bianco Candy/Beige Mojave metallizzato. Verniciatura bicolore disponibile a richiesta.
- 07 Bianco Candy/Deep Ocean Blue. Verniciatura bicolore disponibile a richiesta.
- 08 Rivestimento in tessuto “Valley” colore Palladium.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Esterni

- » Cerchi in acciaio da 16 pollici in argento, con coprimozzo
- » Proiettori alogeni doppi
- » Calandra del radiatore con un listello cromato sulla zona superiore
- » Listelli di protezione laterali
- » Cristalli atermici

Funzioni

- » BlueMotion Technology con sistema start/stop e recupero dell'energia in frenata
- » Due prese a 12 Volt nella cabina
- » Alzacristalli elettrici
- » Chiusura centralizzata con radiocomando

Interni

- » Rivestimento in tessuto “Valley” colore Palladium
- » Due sedili singoli nella prima fila di sedili
- » Volante regolabile in altezza e profondità
- » Funzionale sistema di scomparti
- » Quattro portabicchieri nella cabina
- » Rivestimento del pianale nella cabina di guida in gomma

Sicurezza

- » Sistema di frenata anti collisione multipla
- » Sistema di assistenza nelle partenze in salita
- » Luci diurne
- » Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero
- » Programma di controllo elettronico della stabilizzazione
- » ABS, ASR, EDS
- » Avviso cintura di sicurezza non allacciata per il conducente e passeggero
- » Immobilizzatore elettronico
- » Servosterzo elettromeccanico

Per altri equipaggiamenti consultare il catalogo Crafter.

AVVERTENZE GENERALI.

Ritiro e smaltimento/riutilizzo di veicolo fuori uso.
Volkswagen accetta le sfide imposte alle aziende moderne e le affronta per tutti i nuovi prodotti del marchio Volkswagen. Ciò concerne ovviamente anche la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Pertanto tutti i nuovi veicoli Volkswagen possono essere smaltiti e riciclati in modo ecocompatibile e possono essere sempre restituiti gratuitamente (nel rispetto delle norme di legge nazionali). Per ulteriori informazioni sul ritiro e sul riciclaggio dei veicoli fuori uso rivolgeti al tuo Centro di Assistenza Volkswagen oppure chiama il numero verde 800.400.300.

Le denominazioni DSG®, TDI® e 4MOTION® sono marchi registrati di Volkswagen AG o di altre Aziende del Gruppo Volkswagen in Germania e in altri Paesi. L'assenza del simbolo ® non implica che un marchio non sia un marchio registrato e/o che tale marchio possa essere utilizzato senza la preventiva approvazione scritta di Volkswagen AG.

I veicoli riprodotti sono in parte dotati di equipaggiamenti a richiesta installabili con sovrapprezzo. Gli elementi decorativi presenti nelle illustrazioni non sono contenuti nella fornitura di serie.

Nel presente catalogo non possono essere mostrati integralmente tutti gli equipaggiamenti di serie e a richiesta. Alcuni equipaggiamenti a richiesta possono causare un allungamento dei tempi di consegna del veicolo.

Qualità garantita.
Al di là della garanzia legale di due anni, Volkswagen Veicoli Commerciali concede ulteriori garanzie: tre anni per anomalie della vernice e dodici anni per la corrosione passante. L'applicabilità della garanzia Volkswagen Veicoli Commerciali è comunque subordinata alla regolare effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione sul veicolo, in base ai criteri di volta in volta indicati dal Costruttore, Volkswagen AG. Tutti i dati tecnici e i dati relativi a caratteristiche, ad allestimenti e all'aspetto dei veicoli corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Puoi rivolgerti al tuo partner Volkswagen Veicoli Commerciali di fiducia per ricevere ulteriori informazioni. Con riserva di modifiche.

Per le classi di veicoli N1, N2 ed M2 viene utilizzato il refrigerante R134a. Crafter nella classe di veicoli M1 con di climatizzatore viene dotato di refrigerante R1234yf. Il valore GWP del refrigerante utilizzato è 1.430 (refrigerante R134a) e 4 (refrigerante R1234yf). Le quantità di rifornimento dipendono dal compressore del climatizzatore e variano tra 560 e 590 g.