



Gema S.r.l.  
Allestimenti Veicoli Commerciali  
100% ITALIANO



Veicoli  
Commerciali



**Crafter**  
**L3H3 passo 3.640 mm**

Versione con porta  
laterale destra scorrevole

Codice W94

## Allestimento Express Courier Dedicato DHL

### Caratteristiche principali:

#### VEICOLO DI BASE:

- Crafter Furgone 30 L3H3
- Crafter Furgone 35 L3H3

#### Modello:

- 2.0 TDI 75kW 102CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti
- 2.0 TDI 103kW 140 CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti


#### PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DEL VEICOLO BASE:

- Cerniere per battenti con angolo di apertura maggiorato (max. 270°) (5V4)
- Climatizzatore a regolazione manuale nella cabina di guida (KH6)
- Divano a due posti anteriore a destra, con vano portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino (3SS)


- Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
- Impianto di segnalazione acustica per retromarcia inserita, a intensità regolabile (IL1)
- Luci di ingombro laterali (8F1)
- Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina funzionale (IP4)
- Pacchetto portaoggetti : vano portaoggetti del sottocielo con due vani 1 DIN e luce di lettura (QE4)
- Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo
- Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al rotolamento ottimizzata (Q70)
- Radio "Composition Colour" con 4 altoparlanti e app connect (ZI4)
- Retrocamera "Rear View" (KA1).
- Rivestimenti sedili in tessuto robusto, motivo "Marathon" (N1C)
- Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE).
- Sistema di chiamata di emergenza eCall (NZ2)

## Allestimento interno così composto:

- Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina antiscivolo spessore 12 mm, con profili in alluminio incassati in prossimità delle porte. Alloggi per anelli ferma carico inseriti nel pianale
- Allestimento scaffale in **ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO** con ripiani abbattibili gestiti da molle a gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la sicurezza del carico, ideale per la **GESTIONE LOGISTICA DI SPEDIZIONI**, composto da:
  - Scaffale lato sinistro con montanti zincati completo di n° 2 + 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano
  - Scaffale lato destro con montanti zincati completo di n° 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano
- Rivestimento completo in polipropilene antiurto spessore 4 mm
- Parete divisoria porta carrello in legno multistrato marino in corrispondenza della porta scorrevole
- Protezione per coppia porte posteriori inferiori e porta laterale inferiore in alluminio mandorlato. - Nr 2 luci di cortesia a LED nel vano di carico con sensore di movimento



- Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere posteriori e portiera laterale
- Contapacchi in acciaio.



GEMA s.r.l.

Via del Dirigibile 4/6/8 Sant'Angelo a Lecore  
50013 Campi Bisenzio (FI), Italy  
Tel. +39 055 8963810 | Fax +39 055 8996749  
info@gemaitalia.it | www.gemaitalia.it



Gema S.r.l.  
Allestimenti Veicoli Commerciali  
100% ITALIANO



Veicoli  
Commerciali



## Crafter L3H3 passo 3.640 mm

Versione con porta  
laterale destra scorrevole

Codice W95

# Allestimento Express Courier Dedicato UPS

## Caratteristiche principali:

### VEICOLO DI BASE:

- Crafter Furgone 30 L3H3
- Crafter Furgone 35 L3H3

### Modello:

- 2.0 TDI 75kW 102CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti
- 2.0 TDI 103kW 140 CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti

### PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DEL VEICOLO BASE:


- Centralina funzionale tipo 1 programmabile da allestitori (ABH) con morsettiera elettrica (IS2)
- Cerchi in acciaio 6,5J x 16 con 1.050 kg di carico, colore nero (C1G)
- Cerniere per battenti con angolo di apertura maggiorato (max. 270°) (5V4)
- Climatizzatore a regolazione manuale nella cabina di guida (KH6)

- Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
- Impianto di segnalazione acustica per retromarcia inserita, a intensità regolabile (IL1)
- Luci di ingombro laterali (8F1)
- Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina funzionale (IP4)
- Pacchetto portaoggetti: vano portaoggetti del sottocielo con due vani 1 DIN e luce di lettura (QE4)
- Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al rotolamento ottimizzata (Q70)
- Radio "Composition Colour" con 4 altoparlanti e app connect (ZI4)
- Retrocamera "Rear View" (KA1)
- Rivestimenti sedili in tessuto robusto, motivo "Marathon" (N1C)
- Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE)
- Sedile singolo lato passeggero (W81)
- Sistema di chiamata di emergenza eCall (NZ2)

## Allestimento interno così composto:

- Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina antiscivolo, spessore 12 mm, con profili in alluminio incassati in prossimità delle porte. Alloggi per anelli fermacarico inseriti nel pianale
- Paratia divisoria in **ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO ANTIGRAFFIO** con porta scorrevole tra cabina e vano di carico atta ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di scarico merce, riducendone i tempi di lavoro
- Allestimento scaffale in **ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO** con ripiani abbattibili gestiti da molle a gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la sicurezza del carico, ideale per la **GESTIONE LOGISTICA DI SPEDIZIONI** urgenti, composto da:
  - Scaffale lato sinistro con montanti zincati completo di n° 2 + 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano.
  - Scaffale lato destro con montanti zincati completo di n° 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano.

- Parete divisoria porta carrello in legno multistrato marino in corrispondenza della porta scorrevole
- Rivestimento completo in polipropilene antiurto spessore 4 mm - Nr 2 luci di cortesia a LED nel vano di carico con sensore di movimento
- Coppia serrature **GATELOCK** antintrusione per portiere posteriori e portiera laterale
- Contapacchi in acciaio.



GEMA s.r.l.

Via del Dirigibile 4/6/8 Sant'Angelo a Lecore  
50013 Campi Bisenzio (FI), Italy  
Tel. +39 055 8963810 | Fax +39 055 8996749  
info@gemaitalia.it | www.gemaitalia.it