


# Dimensioni

## Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Standard L3H2



### Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.355 mm
Passo	3.640 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	1.726 / 1.626 / 1.626 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	9,9 / 9,3 / 9,3 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.587 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.487 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.605 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.505 mm

### Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore / posteriore ruote singole	2.100 / 2.250 kg

### Pesi

Peso rimorchiabile ammesso	fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max	300 kg

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.


\*Valore per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole

\*\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

\*\*\*A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Alto L3H3



### Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	3.640 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	1.961 / 1.861 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	11,3 / 10,7 / 10,7 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

### Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100

### Pesi

Peso rimorchiabile ammesso	fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max	150 kg

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.


\*Valore per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole

\*\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

\*\*\*A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Alto L4H3



### Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	1.961 / 1.861 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	14,4 / 13,6 / 13,6 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

### Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

### Pesi

Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	n.d.

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.


\*Valore per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole

\*\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

\*\*\*A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4



### Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.798 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	2.189 / 2.089 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	16,1 / 15,3 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

### Masse

Carico massimo sull'asse anteriore / 4MOTION (n.d.)	1.800 / 2.100 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

### Pesi

Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	n.d.

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.


\*Valore per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole

\*\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

\*\*\*A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3



### Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	1.961 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	16,4 / 15,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

### Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

### Pesi

Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	150 kg

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.


\*Valore per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole

\*\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

\*\*\*A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4



### Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.798 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	2.196 / 2.096 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	18,4 / 17,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

### Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

### Pesi

Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	n.d.

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.


\*Valore per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole

\*\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

\*\*\*A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 50/55 Passo Medio Tetto Alto L3H3



### Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.625 mm
Passo	3.640 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	10,7 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.

\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Alto L4H3



### Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.625 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	13,6 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.

\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

# Dimensioni

## Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4



### Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.830 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Altezza vano di carico	2.089 mm
Volumetria vano di carico	15,3 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.



I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.

\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

# Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3



## Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.637 mm
Passo	4.490 mm

## Dimensioni interne

Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	15,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

## Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.

\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

# Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4



## Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.835 mm
Passo	4.490 mm

## Dimensioni interne

Altezza vano di carico	2.096 mm
Volumetria vano di carico	17,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

## Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa  $\pm 50$  mm a seconda della dotazione e del carico.

\*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.