


Layout posti viaggio configurazione "A"

7 sedili monoposto sganciabili
 Oppure 6 sedili monoposto sganciabili + 1 posto sedia a rotelle



Crafter

Layout posti viaggio configurazione "A"


Layout posti viaggio configurazione "B"

Layout posti viaggio configurazione "C"

Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI 4MOTION	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION
35 L3H3 2.0 BiTDI 4MOTION	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION


Layout posti viaggio configurazione "B"

7 sedili monoposto sganciabili
oppure 6 sedili monoposto sganciabili + 1 posto sedia a rotelle




Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI 4MOTION	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION
35 L3H3 2.0 BiTDI 4MOTION	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION

Oppure 5 sedili monoposto sganciabili + 2 posti sedia a rotelle
(non disponibile su 4MOTION)




Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore

4 sedili monoposto sganciabili + 2 posti sedia a rotelle




Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI 4MOTION	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION
35 L3H3 2.0 BiTDI 4MOTION	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION

4 sedili monoposto sganciabili + 3 posti sedia a rotelle
(non disponibile su 4MOTION)



Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore


3 sedili monoposto sganciabili + 3 posti sedia a rotelle



Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI 4MOTION	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION
35 L3H3 2.0 BiTDI 4MOTION	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION


Layout posti viaggio configurazione "C"

7 sedili monoposto sganciabili - oppure 6 sedili monoposto sganciabili + 1 posto sedia a rotelle
(non disponibile su 4MOTION)




Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore

5 sedili monoposto sganciabili + 2 posti sedia a rotelle
(non disponibile su 4MOTION)



Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore

4 sedili monoposto sganciabili + 3 posti sedia a rotelle
(non disponibile su 4MOTION)



Versione	Potenza	Cambio	Trazione
35 L3H3 2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
35 L3H3 2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore



**FOCACCIA GROUP
AUTOMOTIVE**

SS16 KM172 - 48015 Cervia (RA) - Italy
Tel. +39 0544 973669 | +39 0544 977232
info@focaccia.net



FOLLOW US ON   

Allestimento trasporto persone in sedia a rotelle su Volkswagen Crafter

Crafter

Trasformazione e Omologazione di Volkswagen Crafter per Trasporto Persone in sedia a rotelle

Veicolo Base

Crafter, furgone vetrato L3H3 35 q.li. Trazione anteriore
 Crafter, furgone vetrato L3H3 35 q.li. 4MOTION

Principali equipaggiamenti di serie del veicolo di base:

- Airbag conducente e passeggero con disattivazione airbag passeggero
- Climatizzatore Air Care Climatronic con 2° scambiatore di calore e 2° evaporatore, riscaldatore supplementare
- Impianto Radio Composition Colour con touchscreen da 6,5", con 4 altoparlanti e app connect
- Rivestimento interno del tetto, cielo comfort in cabina di guida e vano passeggeri con canalizzazione dell'aria (includere bocchette di ventilazione)
- Ruota di scorta di dimensioni normali
- Sedile conducente comfort
- Sedile singolo in cabina di guida lato passeggero
- Sistema di ausilio al parcheggio nelle zone anteriore e posteriore
- Sistema di controllo della pressione dei pneumatici

Motorizzazioni:

Motore	Potenza	Cambio	Trazione
2.0 TDI	75kW 102CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
2.0 TDI	103kW 140CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
2.0 BiTDI 4MOTION	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION
2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio manuale	Trazione anteriore
2.0 BiTDI	130kW 177CV	Cambio automatico	Trazione anteriore
2.0 TDI 4MOTION	103kW 140CV	Cambio manuale	Trazione 4MOTION

Pesi indicativi:

Versione	Posti Totali	Massa in ordine di marcia MIN	Massa in ordine di marcia MAX	Portata utile MIN	Portata utile MAX
35 L3H3 2.0 TDI 75kW 102CV Trazione anteriore - cambio manuale	9	2489	2521	979	1011
35 L3H3 2.0 TDI 103kW 140CV Trazione anteriore - cambio manuale	9	2496	2528	972	1004
35 L3H3 2.0 TDI 103kW 140CV Trazione anteriore - cambio automatico	9	2527	2559	941	973
35 L3H3 2.0 TDI 103kW 140CV 4MOTION - cambio manuale	9	2625	2657	843	875
35 L3H3 2.0 BiTDI 130kW 177CV Trazione anteriore - cambio manuale	9	2505	2537	963	995
35 L3H3 2.0 BiTDI 130kW 177CV Trazione anteriore - cambio automatico	9	2535	2567	933	965
35 L3H3 2.0 BiTDI 130kW 177CV 4MOTION - cambio manuale	9	2633	2666	834	867

Caratteristiche principali dell'allestimento:

L'allestimento per trasporto disabili su Crafter è disponibile in configurazioni che si differenziano per soluzione adottata per l'accesso delle sedie a rotelle e layout dei posti viaggio (sedili e sedie a rotelle)

Caratteristiche comuni ai tre allestimenti:

1. Nuova pavimentazione

Pavimento con sei guide in alluminio incassate a filo del rivestimento.

Garantisce la massima modularità nel fissaggio di sedili e sedie a rotelle per gestire i diversi layout disponibili.



2. Rivestimenti interni

Pavimento con sei guide in alluminio incassate a filo del rivestimento.

Garantisce la massima modularità nel fissaggio di sedili e sedie a rotelle per gestire i diversi layout disponibili.



3. Dispositivi di ancoraggio per sedia a rotelle


(1 kit per ogni sedia a rotelle prevista dal layout di allestimento)



- **Parte Anteriore:** n.2 arrotolatori con sistema di aggancio alle guide a pavimento, gancio terminale di connessione alla sedia a rotelle e rientro del nastro automatico;
- **Parte Posteriore:** n.2 arrotolatori con sistema di aggancio alle guide a pavimento, gancio terminale di connessione alla sedia a rotelle e tensionamento manuale del nastro;
- **Per la persona in sedia a rotelle:** cintura di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico

4. Maniglia di appiglio

Maniglia di appiglio in prossimità della porta laterale per agevolare l'entrata e l'uscita dei passeggeri.





5. Sedili monoposto a sgancio

Sedili dotati di cintura di sicurezza a 3 punti con arrotolatore, schienale reclinabile, doppio bracciolo e gambe di fissaggio a pavimento.

I sedili sono disposti nel senso di marcia (come da figurino

per ogni configurazione), ancorati alle guide mediante un dispositivo a sgancio rapido per ciascuna gamba.

È disponibile, a richiesta, la versione con cintura a 4 punti, omologata per il trasporto disabili deambulanti.



* wymiar do ustalenia

Caratteristiche supplementari di ciascuna configurazione e layout dei posti viaggio

Configurazione "A"

1. Rampe telescopiche

Coppia di rampe telescopiche per l'accesso al veicolo della persona in sedia a rotelle con fissaggio su soglia di carico

Caratteristiche:



- Portata di carico 150 kg. cadauna;
- Peso 5,6 kg. cadauna;

- Materiale alluminio antiscivolo;
- Larghezza interna rampa cm.19;
- Lunghezza rampa aperta cm. 202;
- Lunghezza rampa chiusa cm. 116;
- Dotate di maniglia per il trasporto.



LAYOUT POSTI VIAGGIO CONFIGURAZIONE "A"

7 sedili monoposto sganciabili Oppure 6 sedili monoposto sganciabili + 1 posto sedia a rotelle



Configurazione "B"

1. Sollevatore doppio braccio

Sollevatore doppio-braccio con movimentazione automatica e piattaforma scomponibile orizzontale, installato in corrispondenza delle porte posteriori del veicolo, per consentire l'accesso al veicolo della persona in sedia a rotelle.


Caratteristiche:

- Capacità di carico 320-350 kg.
- Piattaforma pieghevole in due parti orizzontalmente, con piano di dimensioni utili lunghezza mm. 1400 x larghezza mm. 800 e piano antiscivolo
- Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore è a riposo, mantenendo la completa visibilità dal lunotto posteriore;
- Dispositivo di sicurezza per la movimentazione della piattaforma anche in mancanza di corrente con pompa manuale di emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa;
- Ribaltina di sicurezza anteriore e posteriore sulla pedana di carico automatica
- Maniglioni con apertura/chiusura automatica



Maniglione di ausilio alla salita

Maniglione a tutta altezza, di colore giallo, installato in prossimità della porta laterale per agevolare l'entrata e l'uscita dei passeggeri.



Gradino meccanico laterale

Installato in corrispondenza della porta laterale scorrevole destra, azionamento automatico con l'apertura della porta. Rivestimento antiscivolo del piano di calpestio e di gomma paracolpi frontale e laterale.

Caratteristiche:

- Portata max 300 kg
- Dimensioni pedana 1158x256 mm







Layout posti viaggio configurazione "C"

7 sedili monoposto sganciabili

Oppure 6 sedili monoposto sganciabili + 1 posto sedia a rotelle

Oppure 5 sedili monoposto sganciabili + 2 posti sedia a rotelle*

Oppure 4 sedili monoposto sganciabili + 3 posti sedia a rotelle*



* Sulle versioni 4MOTION è presente un sedile a sgancio in meno


Configurazione "C"

Sollevatore elettro-idraulico sotto-pianale

Sollevatore retrattile a scomparsa semiautomatica installato in corrispondenza dell'accesso posteriore del veicolo, per consentire l'accesso della persona in sedia a rotelle.

Caratteristiche:

- Piattaforma in alluminio antiscivolo lunghezza mm. 1200 x larghezza mm. 815;
- Ribaltina di sicurezza anteriore e posteriore;
- Pompa manuale di emergenza;
- Portata 320 kg.



Inquadramento normativo

- Certificazione di Omologazione Fase 2;
- Inquadramento come Autoveicoli per Uso Speciale categoria internazionale M1, codice carrozzeria SH (veicoli con accesso per sedie a rotelle). Tale inquadramento non la vendita ad NCC in quanto vincolati all'inquadramento "Uso specifico"
- Allestimento testato secondo i seguenti regolamenti:
 - Regolamento UNECE n.14 – Test relativo agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili.
 - Regolamento UNECE n.14 + applicazione dei requisiti supplementari di cui alle note dell'appendice 3 + ISO 10542-1:2012 – Test relativo agli ancoraggi dei dispositivi di blocco delle sedie a rotelle e del sistema di ritenuta dell'occupante.
 - Regolamento UNECE n.17 – Test relativo alla resistenza dei sedili, prova statica su schienale e poggiatesta, test dinamici dissipazione energia su poggiatesta e schienale.
 - Regolamento n.13 UNECE – Test frenatura secondo l'Allegato XI, appendice 3, note G+A1.
 - Regolamento n.16 UNECE – Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
 - Regolamento n.21 UNECE – Finiture interne.
 - Regolamento n.10 UNECE – Compatibilità elettromagnetica.
 - Regolamento UE 1230/2012 – Masse e dimensioni con riferimento all'Allegato XI, appendice 3, nota W₈.

Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.
Colori, forme, dimensioni e dotazioni possono differire rispetto a quelle indicate nel depliant.



**FOCACCIA GROUP
AUTOMOTIVE**

SS16 KM172 - 48015 Cervia (RA) - Italy
Tel. +39 0544 973669 | +39 0544 977232
info@focaccia.net

FOLLOW US ON   