



Veicoli
Commerciali

Crafter

Allestimenti Nazionali

Listino prezzi



Anno Modello 2026 - Validità 19.09.2025

Aggiornamento del 17.11.2025

La vettura raffigurata è puramente indicativa.

Il seguente documento PDF non è conforme ai requisiti di accessibilità previsti dalla Direttiva (UE)

2016/2102 e dalla norma tecnica UNI CEI EN 301549.

Stiamo lavorando per rendere disponibili versioni accessibili dei documenti.

Se hai bisogno di supporto o desideri ricevere una versione accessibile, puoi contattarci all'indirizzo

accessibilita@volkswagengroup.it



Motorizzazioni

				Classe		M.T.T.	Altezza	Prezzo	Prezzo
		Trazione	Cambio	Emissioni	kW	CV	(kg)	(mm)	Cliente
									€

Autotelaio Cabina Singola Passo Medio L3 con Cassone Fisso 3.650 x 2.100 mm

Passo 3.640 mm

SZBB4A	W87	35 CS L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.312	46.870,00	58.014,68
SZBB8A	W87	35 CS L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	49.110,00	60.747,48
SZBB8B	W87	35 CS L3 2.0 TDI	Ant.	Aut. 8M	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	51.860,00	64.102,48
SZBB8Z	W87	35 CS L3 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.312	56.860,00	70.202,48
SZBD6C	W87	50/35 CS L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.327	51.390,00	63.529,08
SZBD6D	W87	50/35 CS L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Aut. 8M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.327	54.140,00	66.884,08

Autotelaio Cabina Singola Passo Lungo L4 con Cassone Fisso 4.450 x 2.100 mm

Passo 4.490 mm

SZCB4A	W83	35 CS L4 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.312	49.770,00	61.552,68
SZCB8A	W83	35 CS L4 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	52.010,00	64.285,48
SZCB8B	W83	35 CS L4 2.0 TDI	Ant.	Aut. 8M	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	54.760,00	67.640,48
SZCB8Z	W83	35 CS L4 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.312	59.760,00	73.740,48
SZCD6C	W83	50/35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.G.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.319	54.280,00	67.054,88
SZCD6D	W83	50/35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.G.	Aut. 8M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.319	57.030,00	70.409,88

Autotelaio Doppia Cabina Passo Medio L3 con Cassone Fisso 2.850 x 2.100 mm

Passo 3.640 mm

SZHB4A	W80	35 DC L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.312	51.010,00	63.065,48
SZHB8A	W80	35 DC L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	53.230,00	65.773,88
SZHB8B	W80	35 DC L3 2.0 TDI	Ant.	Aut. 8M	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	55.980,00	69.128,88
SZHB8Z	W80	35 DC L3 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.312	61.050,00	75.314,28
SZHD6C	W80	50/35 DC L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.330	56.810,00	70.141,48
SZHD6D	W80	50/35 DC L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Aut. 8M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.330	59.560,00	73.496,48

Autotelaio Doppia Cabina Passo Lungo L4 con Cassone Fisso 3.650 x 2.100 mm

Passo 4.490 mm

SZIB4A	W87	35 DC L4 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.312	53.460,00	66.054,48
SZIB8A	W87	35 DC L4 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	55.680,00	68.762,88
SZIB8B	W87	35 DC L4 2.0 TDI	Ant.	Aut. 8M	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	58.420,00	72.105,68
SZIB8Z	W87	35 DC L4 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.312	63.500,00	78.303,28
SZID6C	W87	50/35 DC L4 2.0 TDI	Post. R.G.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.339	58.110,00	71.727,48
SZID6D	W87	50/35 DC L4 2.0 TDI	Post. R.G.	Aut. 8M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.339	60.850,00	75.070,28

Man. = Manuale | Ant. = Anteriore | Aut. 8M = Automatico 8 marce

Note: Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

L'effettiva disponibilità di modelli, motori ed equipaggiamenti e le eventuali combinazioni fra gli stessi, devono sempre essere verificate sul Car Configurator Volkswagen Veicoli Commerciali e dal vostro Concessionario di fiducia.

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

Listino con riserva di modifiche.

Motorizzazioni

Trazione	Cambio	Classe Emissioni	M.T.T.			Altezza (mm)	Prezzo Cliente	Prezzo Cliente
			kW	CV	(kg)			

Autotelaio Cabina Singola Passo Medio L3 con Cassone Ribaltabile Trilaterale 3.600 x 2.100 mm

Passo 3.640 mm

SZBB4A	W88	35 CS L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.312	53.270,00	65.822,68
SZBB8A	W88	35 CS L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	55.510,00	68.555,48
SZBB8B	W88	35 CS L3 2.0 TDI	Ant.	Aut. 8M	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	58.260,00	71.910,48
SZBB8Z	W88	35 CS L3 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.312	63.260,00	78.010,48
SZBD6C	W88	50/35 CS L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.327	57.810,00	71.361,48
SZBD6D	W88	50/35 CS L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Aut. 8M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.327	60.560,00	74.716,48

Autotelaio Doppia Cabina Passo Medio L3 con Cassone Ribaltabile Trilaterale 2.750 x 2.100 mm

Passo 3.640 mm

SZHB4A	W89	35 DC L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.312	55.260,00	68.250,48
SZHB8A	W89	35 DC L3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	57.480,00	70.958,88
SZHB8B	W89	35 DC L3 2.0 TDI	Ant.	Aut. 8M	EU6-EC SCR FWD	130	177	3.500	2.312	60.230,00	74.313,88
SZHB8Z	W89	35 DC L3 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.312	65.300,00	80.499,28
SZHD6C	W89	50/35 DC L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.330	61.090,00	75.363,08
SZHD6D	W89	50/35 DC L3 2.0 TDI	Post. R.G.	Aut. 8M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.330	63.840,00	78.718,08

Autotelaio Cabina Singola Passo Lungo L4 con Furgonatura 4.300 x 2.200 x 2.300 mm

Passo 4.490 mm

SZCB6E	W90	35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.S.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.305	54.850,00	67.750,28
SZCB6F	W90	35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.S.	Aut. 6M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.305	57.600,00	71.105,28

Autotelaio Cabina Singola Passo Lungo L4 con Furgonatura con Porta Laterale Destra 4.300 x 2.200 x 2.300 mm

Passo 4.490 mm

SZCB6E	W91	35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.S.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.305	57.160,00	70.568,48
SZCB6F	W91	35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.S.	Aut. 6M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.305	59.910,00	73.923,48

Autotelaio Cabina Singola Passo Lungo L4 con Furgonatura con Sponda 4.300 x 2.200 x 2.300 mm

Passo 4.490 mm

SZCB6E	W97	35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.S.	Man.	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.305	67.780,00	83.524,88
SZCB6F	W97	35 CS L4 2.0 TDI	Post. R.S.	Aut. 6M	EURO VI-e SCR RWD	120	163	3.500	2.305	70.530,00	86.879,88

Furgone Allestimento Corrieri senza Porta Scorrrevole Passo Medio Tetto Alto L3H3

Passo 3.640 mm - Lunghezza 5.986 mm

SYBA4A	W90	W94	3R2	30 L3H3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.000	2.590	49.670,00	61.430,68
SYBB4A	W90	W94	3R2	35 L3H3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.590	53.640,00	66.274,08
SYBB8Z	W90	W94	3R2	35 L3H3 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.590	62.900,00	77.571,28
SYCB4A	W90	W94		35 L4H3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.590	55.590,00	68.653,08

Furgone Allestimento Corrieri con Porta Scorrrevole Passo Medio Tetto Alto L3H3

Passo 3.640 mm - Lunghezza 5.986 mm

SYBA4A	W95	3R2		30 L3H3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.000	2.590	53.195,00	65.731,18
SYBB4A	W95	3R2		35 L3H3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.590	57.165,00	70.574,58
SYBB8Z	W95	3R2		35 L3H3 2.0 TDI	4MOTION	Aut. 8M	EU6-EC SCR 4MO	130	177	3.500	2.590	66.425,00	81.871,78
SYCB4A	W95			35 L4H3 2.0 TDI	Ant.	Man.	EU6-EC SCR FWD	103	140	3.500	2.590	59.115,00	72.953,58

Man. = Manuale | Ant. = Anteriore | Aut. 8M = Automatico 8 marce

Note: Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

L'effettiva disponibilità di modelli, motori ed equipaggiamenti e le eventuali combinazioni fra gli stessi, devono sempre essere verificate sul Car Configurator Volkswagen Veicoli Commerciali e dal vostro Concessionario di fiducia.

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

Lista con riserva di modifiche.

Equipaggiamenti **opzionali**

	Sigla d'ordine	All. Corrieri senza porta	All. Corrieri con porta	Prezzo Cliente IVA esclusa	Prezzo Cliente IVA inclusa
				€	€
Vernici					
Metallizzate e perlate	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.497,54	1.827,00
Giallo Ginestra R1032	9161	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	897,54	1.095,00
Marrone UPS	9801	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.111,48	1.356,00
VW - Estensione di garanzia del costruttore					
Extra Time 3 anni fino a 150.000 km	EA9	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-	-
VW - Pacchetto Manutenzione					
Service Plan - 5 anni oppure 150.000 km	EY7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2.262,30	2.760,00

Note: ● di serie ○ a pagamento - non formibile Ⓛ formabile senza sovrapprezzo

Accessori

		Numero Catalogo	All. Corrieri senza porta	Prezzo Cliente IVA esclusa*	Prezzo Cliente IVA inclusa*
			All. Corrieri con porta	€	€
Comfort interno					
Tappetini anteriori in gomma impermeabili: con scritta Crafter. 1 set = 3 pezzi		7C1061502A 82V	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	73,77	90,00
Infotainment					
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining		000051446CA	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	31,15	38,00
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C		000051446CB	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	26,23	32,00
Sicurezza					
Dispositivo anti-roditori M-2700		000054651A	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	77,87	95,00
Dispositivo anti-roditori M-5700		000054650G	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	221,31	270,00

*I prezzi si intendono privi di installazione

Note: ● di serie ○ a pagamento - non fornibile ○ fornibile senza sovrapprezzo

Cerchi



Serie
Cerchio in acciaio 16"
(per allestimento corrieri con porta scorrevole)



Serie
Cerchio in acciaio 16"
(per allestimento corrieri senza porta scorrevole e
allestimenti Onnicar)

Combinazione **colori carrozzeria e tappezzeria**

Colori carrozzeria

Versione	Sigla Rivestimenti		Sigla Combinazioni colori interni		Tappezzeria	Colori carrozzeria									
	Disponibilità	Rivestimenti sedili	Sedili / Cruscotto superiore - inferiore	Sedili / Cruscotto superiore - inferiore		Colori carrozzeria									
Furgone Allestimento GEMA	N1C	● Tessuto Robust Marathon	AL	Palladio - Nero Titanio / Nero Titanio - Palladio	Nero	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○
Autotelaio Allestimento ONNICAR	N1C	○ Tessuto Robust Marathon	AL	Palladio - Nero Titanio / Nero Titanio - Palladio	Nero	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○

I tappeti sono sempre di colore nero.

Cassone fisso "I tuttoinlega" modello W

VEICOLO BASE:

Crafter Autotelaio Cabina Singola
e Doppia Cabina L3 e L4.

VERSIONI DISPONIBILI:

2.0 TDI 103kW trazione anteriore cambio manuale
2.0 TDI 130kW trazione anteriore cambio manuale
2.0 TDI 130kW trazione anteriore cambio auto.
2.0 TDI 130kW 4MOTION cambio automatico
2.0 TDI 120kW Trazione post. RG cambio manuale
2.0 TDI 120kW Trazione post. RG cambio automatico

**PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE IN
AGGIUNTA AL VEICOLO BASE:**

- Radio "Ready 2 Discover" con touchsc. a colori da 26 cm (10,4"), con predisp. per sist. di navigaz. con 4 altoparlanti (Z66)
- Gruppi ottici posteriori con cavo prolungato (lunghezza cavo +1,5 m) (8SE)
- Sospensioni e ammortizzatori rinforzati (heavy-duty) e barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MG)

**Equipaggiamenti e caratteristiche
tecniche dell'allestimento**

Struttura realizzata interamente in lega leggera di alluminio, isolata da verniciatura in polvere poliestere termoindurente di colore grigio chiaro.



Piano di carico (pavimento) costruito con pannelli modulari in multistrato fenolico, con superficie antisdrucciolo. Sponda anteriore saldata solidalmente alla struttura per migliorarne ulteriormente la robustezza, con portapali anteriore di serie.

Sponde laterali e posteriore realizzate con profilo personalizzato ONNICAR in lega di alluminio, anodizzate colore argento, altezza standard 400 mm, apribili a 180° con parte superiore rinforzata e protetta con profilo plastico di colore rosso. Le sponde perimetrali sono certificate secondo lo standard DIN EN 12642 Code XL. Chiusure sponde con profilo di sezione rinforzato in alluminio anodizzato, ergonomiche, progettate e costruite per resistere ad intensi cicli di utilizzo.

I punti di ancoraggio posizionati sulla sponda anteriore e sul portapali e le bussole di ancoraggio sul piano di carico (3 o 4 coppie a seconda della lunghezza del cassone), consentono un corretto ancoraggio delle merci trasportate; le bussole di ancoraggio sono state testate e certificate secondo lo standard DIN EN 12640.

Un cassetto porta attrezzi in acciaio inox è posizionato sul lato destro.

Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale termoplastico, catarifrangenti laterali e luci d'ingombro, ove necessari, completano il prodotto.



MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [kg]
CABINA	L3 Anteriore	3.640	3.650	2.100	400	1.020	6.315	2.400
	L3 4MOTION	3.640	3.650	2.100	400	1.020	6.315	2.400
SINGOLA	L3 Post. RG	3.640	3.650	2.100	400	1.000	6.315	2.380
	L4 Anteriore	4.490	4.450	2.100	400	1.020	7.115	2.400
DOPPIA	L4 4MOTION	4.490	4.450	2.100	400	1.020	7.115	2.400
	L4 Post. RG	4.490	4.450	2.100	400	1.000	7.115	2.380
CABINA	L3 Anteriore	3.640	2.850	2.100	400	1.020	6.290	2.400
	L3 4MOTION	3.640	2.850	2.100	400	1.020	6.290	2.400
	L3 Post. RG	3.640	2.850	2.100	400	1.000	6.290	2.380
	L4 Anteriore	4.490	3.650	2.100	400	1.020	7.090	2.400
	L4 4MOTION	4.490	3.650	2.100	400	1.020	7.090	2.400
	L4 Post. RG	4.490	3.650	2.100	400	1.000	7.090	2.380
								245

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) cassone - C: larghezza esterna (interna) cassone - D: altezza esterna sponde laterali - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra (al portapali) - H: Peso dell'allestimento

ONNICAR
by GRUAU

i tuttoinlega
by ONNICAR

ONNICAR s.r.l.
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D'ALBA

Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

Ribaltable trilaterale "Eurokipper3 Special"

VEICOLO BASE:

Crafter Autotelaio Cabina Singola L3
e Doppia Cabina L3

VERSIONI DISPONIBILI:

2.0 TDI 103kW trazione anteriore cambio manuale
2.0 TDI 130kW trazione anteriore cambio man.
2.0 TDI 130kW trazione anteriore cambio aut.
2.0 TDI 130kW 4MOTION cambio automatico
2.0 TDI 120kW Trazione post. RG cambio manuale
2.0 TDI 120kW Trazione post. RG cambio automatico

**PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE IN
AGGIUNTA AL VEICOLO BASE:**

- Morsettiera elettrica e centralina funzionalità con programmazione allestitore (IS2)
- Radio "Ready 2 Discover" con touchscr. a colori da 26 cm (10,4"), con predisp. per sist. di navigaz. con 4 altoparlanti (Z66)
- Gruppi ottici posteriori con cavo prolungato (lunghezza cavo +1,5 m) (8SE)
- Sospensioni e ammortizzatori rinforzati (heavy-duty) e barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MG)


**Equipaggiamenti e caratteristiche
tecniche dell'allestimento**

Piano di carico (pavimento) autoportante in lega di alluminio con superficie liscia; sponda anteriore con montanti rinforzati saldata solidalmente alla struttura per aumentarne ulteriormente la robustezza.

Paracabina con rete in acciaio zincato a caldo, struttura e portapali in alluminio, a protezione della cabina del veicolo. Sponde perimetrali realizzate con profilo personalizzato ONNICAR tipo "Heavy", in lega di alluminio, anodizzate colore argento, altezza standard 400 mm, con parte superiore rinforzata ed ergonomica, apribili lateralmente a 180° e poste riornante nei due sensi, con apertura automatica in fase di ribaltamento posteriore. Chiusure delle sponde laterali con profilo di sezione rinforzato in alluminio anodizzato, ergonomiche, progettate e costruite per resistere ad intensi cicli di utilizzo.

Sponde perimetrali certificate al contenimento dei carichi secondo lo standard DIN EN 12642 Code XL. Nell'"EuroKipper 3 Special" il controtelaio, composto da longheroni, culla supporto cilindro e traverse in lega leggera, rende il ribaltabile unico nel suo genere. Il pistone di sollevamento ha il fodero zincato e gli steli trattati in modo tale da non poter essere intaccati dalla ruggine. Le bussole di ancoraggio sul piano di carico assicurano un corretto fissaggio delle merci trasportate; le bussole sono state testate e certificate secondo lo standard DIN EN 12640. Il ribaltabile è dotato di portapali posteriore sfilabile in lega leggera di alluminio e cassetto porta attrezzi in acciaio inox. Componenti di sicurezza sono: antiribaltamento anteriore, finecorsa, staccabatteria, impianto elettrico cablato in cavo corrugato ignifugo e con fusibile di potenza a salvaguardia dell'elettronica del veicolo, luce-cicalino di segnalazione, pulsantiera spiralata con comando a due mani, barra fermo cassa.

Manuale uso e manutenzione e certificazione CE, come richiesto dalla Direttiva Macchine.



	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [kg]
CABINA SINGOLA	L3 Anteriore	3.640	3.600	2.100	400	1.020	6.250	2.400	395
	L3 4MOTION	3.640	3.600	2.100	400	1.020	6.250	2.400	395
	L3 Post. RG	3.640	3.600	2.100	400	1.020	6.250	2.400	395
DOPPIA CABINA	L3 Anteriore	3.640	2.750	2.100	400	1.020	6.220	2.400	355
	L3 4MOTION	3.640	2.750	2.100	400	1.020	6.220	2.400	355
	L3 Post. RG	3.640	2.750	2.100	400	1.020	6.220	2.400	355

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) cassone - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna sponde laterali - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra (al portapali) - H: peso dell'allestimento.

Furgonatura "Onnispazio"

(disponibile anche con porta laterale destra)

VEICOLO BASE:

Crafter Autotelaio Cabina Singola L4.

VERSIONI DISPONIBILI:

2.0 TDI 120kW trazione posteriore RS Cambio man.
2.0 TDI 120kW trazione posteriore RS Cambio aut.

**PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE IN
AGGIUNTA AL VEICOLO DI BASE:**


- 2 Cunei (2NC)
- Gruppi ottici posteriori con cavo prolungato (lunghezza cavo +1,5 m) (8SE)
- Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina funzionalità (IP4)
- Predisposizione per 3^a luce del freno, in alto (8R6)
- Radio "Ready 2 Discover" con touchsc. a colori da 26 cm (10,4"), con predisp. per sist. di navigaz. con 4 altoparlanti (Z66)
- Sospensioni e ammortizzatori rinforzati (heavy-duty) e barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MG)
- Specchietti retrovisivi est. ad arco (obbligatori per veicoli più larghi di 2.160 mm) (ZB2)

**Equipaggiamenti e caratteristiche
tecniche dell'allestimento**

Furgone squadrato con pannelli in alluminio lisci, verniciati di colore bianco. Portale, profili perimetrali e montanti in alluminio anodizzato; controtelaio strutturale in alluminio saldato, studiato e progettato appositamente per ogni tipo di veicolo; porte posteriori a due battenti con apertura a 270° e chiusura in acciaio inox.

Tutte le versioni di furgonatura sono disponibili anche con porta laterale destra, con 1250 mm di luce utile di ingresso; la porta laterale si apre controvento ed è bloccabile in posizione aperta mediante dispositivo fermaporta. L'accesso al piano di carico è agevolato da una scaletta estraibile e una maniglia di salita. Piano di carico (pavimento) costruito con pannelli modulari in multistrato fenolico con superficie antisdrucchio. Le pareti interne sono protette da rivestimento in nobilitato e zoccolatura paracolpi in acciaio; il vano di carico è illuminato da una luce interna a LED.

Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale termoplastico, catarifrangenti laterali e luci d'ingombro, ove necessari, completano il prodotto. Sopra la cabina del veicolo, uno spoiler in vetroresina devia l'aria sopra l'allestimento, migliorando il comportamento aerodinamico.



MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [kg]
Cabina Singola L4 Post. RS	4.490	4.300	2.200	2.300	1.000	6.985	3.200	545(+45)

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) allestimento - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna (interna) allestimento - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra - H: peso dell'allestimento.

Furgonatura "Onnispazio"

con porta laterale destra e sponda caricatrice

VEICOLO BASE:

Crafter Autotelaio Cabina Singola L4.

VERSIONI DISPONIBILI:

2.0 TDI 120kW trazione posteriore RS Cambio man.
2.0 TDI 120kW trazione posteriore RS Cambio aut.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE IN AGGIUNTA AL VEICOLO BASE:

- 2 cunei (2NC)
- 2^a batteria con relè disgiuntore e controllo batteria (batteria VRLA) (8FE)
- Gruppi ottici posteriori con cavo prolungato (lunghezza cavo +1,5 m) (8SE)
- Morsettiera elettrica e centralina funzionalità con programmazione allestitore (IS2)
- Predisposizione retrocamera inclusa retrocamera come equipaggiamento accluso (KA8)
- Predisposizione sponda, elettrica (5S4)
- Radio "Ready 2 Discover" con touchsc. a colori da 26 cm (10,4"), con predisp. per sist. di navigaz. con 4 altoparlanti (Z66)
- Sospensioni e ammortizzatori rinforzati (heavy-duty) e barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MG)
- Specchietti retrovisivi est. ad arco (obbligatori per veicoli più larghi di 2.160 mm) (ZB2)

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche dell'allestimento


Configurazione allestimento identica alla versione furgonatura "Onnispazio" con porta laterale destra (senza: porte posteriori, scaletta estraibile, maniglia di salita).

Nella parte posteriore del veicolo è installata una sponda caricatrice a battuta con portata baricentrica 750 kg; la sponda ad azionamento elettro-idraulico presenta le seguenti caratteristiche:

- Portata baricentrica: 750 kg
- Profondità piatto sponda: 1600 kg
- Fermaroll
- Comandi a piede su piatto sponda
- Piedini stabilizzatori idraulici.

Sopra il piatto sponda, il vano di carico è chiuso mediante ribaltina con apertura agevolata da molle a gas. Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale termoplastico, catarifrangenti laterali e luci d'ingombro, ove necessari, completano il prodotto.

Sopra la cabina del veicolo, uno spoiler in vetroresina devia l'aria sopra l'allestimento, migliorando il comportamento aerodinamico.



MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [kg]
Cabina Singola L4 Post. RS	4.490	4.300	2.200	2.300	1.000	7.140	3.200	810

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) allestimento - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna (interna) allestimento - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra - H: peso dell'allestimento.

- H: portata utile residua.



Allestimento Express Courier

Dedicato DHL

Caratteristiche principali:

VEICOLO DI BASE:

- Crafter Furgone 30 L3H3
- Crafter Furgone 35 L3H3
- Crafter Furgone 35 L4H3

Modello:

- 2.0 TDI 103kW 140CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti
- 2.0 TDI 130kW 177CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti
- 2.0 TDI 130kW 177CV trazione 4MOTION cambio automatico 8 rapporti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DEL VEICOLO BASE:


- 4 cerchi in acciaio 6,5J x 16 con carico 1 050 kg, Argento (41W)

- 4 chiavi elettroniche ad ingegno estraibile (8QL)
- Assistente di mantenimento corsia Lane Assist (6I1)
- Assistente per le partenze in salita (UG1)
- Centralina funzionalità (IS4)
- Cerniere per battenti con angolo di apertura maggiorato (max. 270°) (5V4)
- Chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe (4I7)
- Climatizzatore a regolazione manuale nella cabina di guida (KH6)
- Connessione del telefono cellulare tramite Bluetooth con funzione di ricarica induttiva (9ZV)
- Crosswind Assist (KJ1)
- Digital Cockpit Pro (7J2)
- Divano a due posti anteriore a destra, con vano portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino (3SS)
- Freno di stazionamento elettronico (UH2)

- Impianto di segnalazione acustica per retromarcia inserita, a intensità regolabile (IL1)
- Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
- Luci di ingombro laterali (8F1)
- Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo (QT4)
- Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al rotolamento ottimizzata (V0A)
- Radio "Composition" con touchscreen a colori da 26 cm (10,4") e 4 altoparlanti (Z65)
- Retrocamera (KA2)
- Rivestimenti sedili in tessuto robusto, motivo "Marathon" (N1C)
- Ruota di scorta (cerchio in acciaio) con pneumatico di dimensioni normali (1G2)
- Sedile comfort sinistro, nella 1^a fila (3TE)
- Sistema di alimentazione Diesel plus, separatore acqua con sensore (1A9)
- Sistema di controllo per il parcheggio nella zona anteriore e posteriore (7X2)
- Sistema di rigenerazione del filtro antiparticolato a veicolo fermo (9HC)
- Sistema perimetrale "Front Assist" con allerta e frenata in prossimità di veicoli, pedoni e ciclisti (8J3)
- Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente (6XN)
- Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia/luminosità (8N6)
- Volante multifunzionale (2FB)
- Wired & Wireless App-Connect (9WJ)

Allestimento interno così composto:

- Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina antiscivolo spessore 12 mm, con profili in alluminio incassati in prossimità delle porte. Alloggi per anelli ferma carico inserti nel pianale
- Allestimento scaffale in **ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO** con ripiani abbattibili gestiti da molle a gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la sicurezza del carico, ideale per la **GESTIONE LOGISTICA DI SPEDIZIONI**, composto da:
 - Scaffale lato sinistro con montanti zincati completo di n° 2 + 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano
 - Scaffale lato destro con montanti zincati completo di n° 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano
- Rivestimento completo in polipropilene antiurto spessore 4 mm
- Parete divisoria porta carrello in legno multistrato marino in corrispondenza della porta scorrevole
- Protezione per coppia porte posteriori inferiori e porta laterale inferiore in alluminio mandorlato. - Nr 2 luci di cortesia a LED nel vano di carico con sensore di movimento



- Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere posteriori e portiera laterale
- Contapacchi in acciaio.





Allestimento Express Courier

Dedicato UPS

Caratteristiche principali:

VEICOLO DI BASE:

- Crafter Furgone 30 L3H3
- Crafter Furgone 35 L3H3
- Crafter Furgone 35 L4H3

Modello:

- 2.0 TDI 103kW 140CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti
- 2.0 TDI 130kW 177CV trazione anteriore cambio manuale 6 rapporti
- 2.0 TDI 130kW 177CV trazione 4MOTION cambio automatico 8 rapporti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DEL VEICOLO BASE:

- 4 cerchi in acciaio 6,5J x 16 con 1 050 kg di carico, in Nero (C1G)

- 4 chiavi elettroniche ad ingegno estraibile (8QL)
- Assistente di mantenimento corsia Lane Assist (6I1)
- Assistente per le partenze in salita (UG1)
- Cerniere per battenti con angolo di apertura maggiorato (max. 270°) (5V4)
- Chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe (4I7)
- Climatizzatore a regolazione manuale nella cabina di guida (KH6)
- Connessione del telefono cellulare tramite Bluetooth con funzione di ricarica induttiva (9ZV)
- Crosswind Assist (KJ1)
- Digital Cockpit Pro (7J2)
- Freno di stazionamento elettronico (UH2)
- Impianto di segnalazione acustica per retromarcia inserita, a intensità regolabile (IL1)
- Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)

- Luci di ingombro laterali (8F1)
- Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo (QT4)
- Morsettiera elettrica e centralina funzionalità con programmazione allestitore (IS2)
- Porte della cabina di guida, complete di fermaporta rinforzato sul lato conducente (OD3)
- Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al rotolamento ottimizzata (Q70)
- Radio "Composition" con touchscreen a colori da 26 cm (10,4") e 4 altoparlanti (Z65)
- Retrocamera (KA2)
- Rivestimenti sedili in tessuto robusto, motivo "Marathon" (N1C)
- Ruota di scorta (cerchio in acciaio) con pneumatico di dimensioni normali (1G2)
- Sedile comfort sinistro, nella 1^a fila (3TE)
- Sedile destro, nella 1^a fila (3SH)
- Sistema di alimentazione Diesel plus, separatore acqua con sensore (1A9)
- Sistema di controllo per il parcheggio nella zona anteriore e posteriore (7X2)
- Sistema di rigenerazione del filtro antiparticolato a veicolo fermo (9HC)
- Sistema perimetrale "Front Assist" con allerta e frenata in prossimità di veicoli, pedoni e ciclisti (8J3)
- Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente (6XN)
- Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia/luminosità (8N6)
- Volante multifunzionale (2FB)
- Wired & Wireless App-Connect (9WJ)

Allestimento interno così composto:

- Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina antiscivolo, spessore 12 mm, con profili in alluminio incassati in prossimità delle porte. Alloggi per anelli fermacarico inserti nel pianale
- Paratia divisoria in **ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO ANTIGRAFFIO** con porta scorrevole tra cabina e vano di carico atta ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di scarico merce, riducendone i tempi di lavoro
- Allestimento scaffale in **ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO** con ripiani abbattibili gestiti da molle a gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la sicurezza del carico, ideale per la **GESTIONE LOGISTICA DI SPEDIZIONI** urgenti, composto da:
 - Scaffale lato sinistro con montanti zincati completo di n° 2 + 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano.
 - Scaffale lato destro con montanti zincati completo di n° 2 ripiani abbattibili con fondo **ALVEOLARE ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO COESTRUSO** e mensole di supporto verniciate, portata utile 100 Kg ogni ripiano.

- Parete divisoria porta carrello in legno multistrato marino in corrispondenza della porta scorrevole
- Rivestimento completo in polipropilene antiurto spessore 4 mm - Nr 2 luci di cortesia a LED nel vano di carico con sensore di movimento
- Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere posteriori e portiera laterale
- Contapacchi in acciaio.

