
## Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Standard L3H2





Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.355 mm
Passo	3.640 mm

Dimensioni interne
--------------------

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole 1.726 / 1.626 / 1.626 mm		
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole 9,9 / 9,3 / 9,3 m <sup>3</sup>		
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:		
- per trazione anteriore	1.311 x 1.587 mm	
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.487 mm	
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:		
- per trazione anteriore	1.552 x 1.605 mm	
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.505 mm	

#### Masse

Masse	
Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore / posteriore ruote singole	2.100 / 2.250 kg

#### Pesi

1 (3)	
Peso rimorchiabile ammesso	fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max	300 kg

#### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11.4 m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

<sup>\*\*\*</sup>A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

## Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Alto L3H3





Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	3.640 mm

_	•						
U	ime	ensi	ıonı	ı Ir	1t(	er	ne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	1.961 / 1.861 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole	11,3 / 10,7 / 10,7 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

#### Masse

1-14356	
Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100

#### Pesi

1 631	
Peso rimorchiabile ammesso	fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max	150 kg

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.


Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

<sup>\*\*\*</sup>A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Alto L4H3





Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole 1.961 / 1.861		
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) / posteriore ruote singole 14,4 / 13,6 / 13,6 m <sup>3</sup>		
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:		
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm	
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm		
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:		
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm	
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm	

Masse

1-14330	
Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

Pesi

1 (3)	
Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	n.d.

## Diametro di sterzata

Diametro di Sterzata	
Diametro di sterzata	11 / m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.


Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

<sup>\*\*\*</sup>A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4





		•	-
I )ım	nensin	nı es	sterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.798 mm
Passo	4.490 mm

_					• -		
U	ım	าеเ	nsı	oni	int	er	ne

Differsion interne	
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.) 2.189 / 2.089 mm	
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	16,1 / 15,3 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm	
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

#### Masse

Masse	
Carico massimo sull'asse anteriore / 4MOTION (n.d.)	1.800 / 2.100 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

#### Pesi

1 (3)	
Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	n.d.

#### Diametro di sterzata

Diametro di Sterzata	
Diametro di sterzata	11.4 m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.


Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

<sup>\*\*\*</sup>A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

## Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3





		•	-
I )ım	nensin	nı es	sterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	4.490 mm

## Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	1.961 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	16,4 / 15,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

#### Masse

1-14330	
Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

#### Pesi

1 651	
Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	150 kg

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.


Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

<sup>\*\*\*</sup>A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4





		•	-
I )ım	nensin	nı es	sterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.798 mm
Passo	4.490 mm

## Dimensioni interne

Differsion interne	
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	2.196 / 2.096 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION (n.d.)	18,4 / 17,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION (n.d.) e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

#### Masse

1-14330	
Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

#### Pesi

1 (3)	
Peso rimorchiabile ammesso	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max	n.d.

### Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.


Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

<sup>\*\*\*</sup>A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata. (n.d.) Versioni 4MOTION al momento non disponibili.

## Crafter Furgone 50/55 Passo Medio Tetto Alto L3H3





D:		<b>-:</b> -		-
ווווט	ensio	m e	SLE	rne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.625 mm
Passo	3.640 mm

### Dimensioni interne

Differsion interne	
Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	10,7 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

## Diametro di sterzata

Diametro di Sterzata	
Diametro di sterzata	11,4 m


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

# Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Alto L4H3





			_	
Dim	ensio	ni e	ste	rne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.625 mm
Passo	4.490 mm

### Dimensioni interne

Differsion interne	
Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	13,6 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata


Diametro di sterzata	
Diametro di sterzata	11,4 m


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

# Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4





Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.830 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Differsion interne	
Altezza vano di carico	2.089 mm
Volumetria vano di carico	15,3 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata


Diametro di Sterzata	
Diametro di sterzata	11,4 m


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3





Dime	ncin	ni c	cti	arna
יייווע	1310	1 III <i>C</i>	: <b>3</b> L 1	

Dimensioni esterne	
Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.637 mm
Passo	4.490 mm

## Dimensioni interne

Differsion interne	
Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	15,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata


Diametro di Sterzata	
Diametro di sterzata	11,4 m


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4





			_	
Dim	ensio	ni e	ste	rne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.835 mm
Passo	4.490 mm

## Dimensioni interne

Differsion interne	
Altezza vano di carico	2.096 mm
Volumetria vano di carico	17,5 m <sup>3</sup>
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

### Diametro di sterzata

Diaminetio di Stellata	
Diametro di sterzata	11,4 m

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

<sup>\*</sup>Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.